




FINDIK KOZALAK AKARI

(*Eriophyes avellanae*)

Fındık Kozalak Akarı, gözle görülemeyecek kadar küçük bir çeşit örümcektir. Mart-Nisan aylarından başlayarak fındıklarda meyve ve sürgün gözlerine girerek onların deforme olarak şişmelerine, halk arasında **FINDIK GÜLÜ** veya **MANTAR** gibi isimler de verilen kozalakların oluşmasına neden olurlar.



İlimizde de yoğun olarak görülen Fındık Kozalak Akarı, Fındık Kurdu kadar zararlı olmasına rağmen, bir sonraki yılın ürününde kayba neden olduğu için bu zarar üretici tarafından fark edilmemekte, mücadelesine gereken önem verilmemektedir. Oysa her bir kozalak kaybedilmiş bir çotanak olabileceği gibi sebep olduğu uç kurusu da ayrı bir kayıptır.



Mücadelesi :

Mekaniksel mücadele oldukça etkili



ve yeterlidir. Sonbahar-Kış mevsimlerinde bitkinin yapraksız olduğu dönemlerde çok rahat bir şekilde görülecek kozalaklar fındık toplar gibi toplanarak bahçenin bir yerine bırakılmalıdır.

Kesinlikle yakılmamalıdır.

İlaçlı mücadelede ise dal başına 5 veya daha fazla kozalak görüldüğü zaman uygulanmalıdır. İlaçlamanın, kozalakların açılıp içinden çıkan zararlıların yeni tomurcuklara girmeye başladığı zaman yapılması gerekir. Bu da sürgünlerde dipden itibaren 4 - 4,5 yapraklı döneme denk gelmektedir. Nisan sonu Mayıs başında bir haftalık sürede tek ilaçlama yapılmalıdır.

(Yeni tomurcuk toplu iğne başı kadar ve yeni meyve mercimek büyüklüğünde)



Fındık dalında gözlerde oluşan
Kozalak Akarı zararı.

Tavsiye edilen ilaçların;

Etkili Madde Formülasyonu Dozu

Ruhsatlı ilacı bulunmamaktadır.

**ZİRAİ MÜCADELEDE
ÇEVRE VE DOĞAL DENGİNİN
KORUNMASI İÇİN
MEKANİK YÖNTEMLER
ÖNCELİKLİ OLMALIDIR ...**

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

<http://samsun.tarimorman.gov.tr>

E-Posta : samsun@tarimorman.gov.tr

Kılıçdede Mah. Abdülhakhamit Cad. No:5 55060 İlkadım/SAMSUN

Telefon : 0362 2313700 (3 Hat) Faks : 0362 2332163

FINDIKTA KOZALAK AKARI



Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı
Şube Müdürlüğü

No: B/12
2018



SAMSUN
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ